技術を社会へ

Integration for Innovation

独立行政法人
産業技術総合研究所

RCIS 情報セキュリティ研究センター
RCIS (Research Center for Information Security)

電子指紋技術に用いる 符号の設計と安全性評価

縫田 光司 (NUIDA, Koji)

産総研RCIS 物理解析研究チーム 研究員

RCIS Workshop 2008, 2008/05/16

あらすじ

- 研究の背景と目的
- RCISにおける研究体制
- 主な研究成果
 - 2006年度以前
 - 2007年度
- デモ展示のご案内 (@NHK技研公開)
- まとめ、今後の方針

研究の背景と目的

研究の背景(1)

■ 各種コンテンツの電子データ化

- 例: 動画、音楽、文書

■ 複製・配布のコスト低下

利便性の大幅な向上

ユーザによる不正な複製・再配布の増加

■ 電子指紋方式: 上記の問題解決法の一つ

- 再配布を行ったユーザの特定

電子指紋方式の図

単独ユーザによる識別情報改竄は困難

結託攻撃

複数ユーザの結託による識別情報改竄

結託耐性符号: 結託攻撃に耐性を持つ符号

研究の背景(2)

- 従来法: **実用には長すぎる符号長**が必要
(例: 数千~数万ビット)
- 研究テーマ: **安全性と実用性の両立**

研究体制

研究体制(1)

RCISでは、ソフトウェア、量子物理技術を含むハードウェア、基盤活動だけでなく他チームと協力し合いながら、幅広い視点から総めます。

主な研究テーマ

- ◆ 暗号・セキュリティ基盤技術分野
 - ◇ 情報漏えいに堅牢な暗号・認証方式
 - ◇ 情報セキュリティインシデントの実践的調査研究
 - ◇ プライバシー保護に関する研究
 - ◇ IDベース暗号に関する研究
 - ◇ バイOMETRICSセキュリティに関する研究
 - ◇ 電子透かし用結託耐性符号に関する研究

<http://www.rcis.aist.go.jp/project/index-ja.html>

研究体制(2)

研究テーマ: 符号長の短い、実用的な
結託耐性符号の開発と安全性評価

研究体制(3)

- 外部資金
(終了分含む)
- 経済産業省
研究開発事業
- 科研費
(若手(B))
- 国際科学技術
財団 助成金
等

主な研究成果

成果1: 実用的符号長での実現

従来法: **実用には長すぎる符号長**が必要

- 例: ユーザ数10,000人、最大結託人数2人、
特定誤り確率 10^{-3} → 符号長**6,800ビット**

成果: **100~200ビット長程度**の符号提案

短い符号長と
高い安全性の両立

実用的符号長での実現(1)

IEEE CCNC 2007 DRM Workshop

- 結託人数2人以下なら、**誤特定(冤罪)**は発生しない
- ユーザ数10,000人、最大結託人数2人、**100ビット**
➡ 誤り確率 8.2×10^{-4}
- ユーザ数1,000人、**100ビット**、結託人数任意
➡ 冤罪確率 1.6×10^{-4}

極めて高い安全性

実用的符号長での実現(2)

(方式提案) SCIS 2007, IFIPTM 2007 IH Workshop

(安全性証明) SCIS 2008

★ : 2007年度

- 前方式よりも大幅に**計算量削減**
- ユーザ数10,000人、最大結託人数2人、**100ビット**
➡ 誤り確率 3.4×10^{-6}
- ユーザ数100,000人、最大結託人数2人、**128ビット**
➡ 誤り確率 7.2×10^{-8}

高い安全性と実用的計算量の両立

成果2: 符号の実用性向上

- 従来の代表的方式: ランダム符号、生成したパラメータの記憶に**大容量のメモリが必要**
- 改竄アルゴリズムについてある性質を仮定

成果:

- 必要な記憶容量の最適化
- より現実的仮定で安全性証明
- 符号長の削減

実用的観点
からの研究

符号の実用性向上(1)

AAECC-16 (LNCS 3857), IH 2007 (LNCS 4567)★

★ : 2007年度

■ ランダム符号に適した確率分布の特定と構成

必要な**記憶容量の最適化**

符号長の削減

コンピュータ上で**厳密な実装が可能**

■ 例: パラメータ記憶に要する記憶容量の変化

■ **48.5**キロバイト ➡ **0**バイト (**0%**)

■ **200**キロバイト ➡ **2.5**キロバイト (**1.25%**)

符号の実用性向上(2)

AAECC-17 (LNCS 4851)★

★ : 2007年度

- 従来方式の改良

➡ 符号長の削減

- より弱い仮定の下で安全性証明

➡ 安全性・実用性向上

例: ユーザ数百万人、最大結託4人、誤り確率0.1%

符号長 **33,600ビット** ➡ **1774ビット (5.28%)**

実用性と安全性の向上

成果3: 多人数結託への対応

- 多人数結託耐性には**膨大な符号長**が必要
- 成果1を一般化 → **計算量の爆発的増加**

成果: 計算量の増加を軽減する新手法提案

(「グループテストイング」の応用)

他分野の知見を
情報セキュリティに応用

多人数結託への対応

HISC 2007, SCIS 2008, SCIS 2008 ★ : 2007年度

■ ユーザ数100人、最大結託3人、符号長128ビット

→ 誤り確率 1.0×10^{-4}
計算量: 成果1の応用に比べて6.3%

短い符号長で多人数結託への
耐性を初めて実現

デモ展示のご案内

デモ展示@NHK技研公開

NHK放送技術研究所「技研公開2008」にて、
結託耐性符号の性能体験ソフトを展示予定

NHK放送技術研究所/技研公開2008 - 245

技研公開: 2008/5/22(木)~25(日)一般公開。スーパーハイビジョンをはじめ次の時代の新しい放送を、素早く技術研究に焦点をあて、その成果をわかりやすく紹介。他、NHK技研が取り組む放送技術のグローバル化の紹介など。

www.nhk.or.jp/strl/open2008/ - 6k - [キャンセル](#) - [関連ページ](#) - [メモをとる](#)

<http://www.nhk.or.jp/strl/open2008/>

まとめ、今後の方針

ご清聴ありがとうございました

*National Institute of
Advanced Industrial Science
and Technology*
AIST

技術を社会へ
Integration for Innovation

情報セキュリティ研究センター
RCIS (Research Center for Information Security)